癌化学療法レジメン登録用紙

レジメン名　GC
対象疾患　尿路上皮癌

催吐リスク
高度
※CDDP

平成28年6月16日　変更

a)　投与薬剤名と投与量、投与方法

		薬剤名　量	投与方法
day1	①	生食50mL	ルート確保
	②	生食100mL+デカドロン6．6mg	30分で点滴
	③	5%ブドウ糖100mL＋ゲムシタビン1000mg/m^2	30分で点滴
	④	ソルデム1輸液500mL	120分で点滴
	⑤	ソルデム1輸液500mL	120分で点滴
day2	①	生食50mL	ルート確保
	②	パロノセトロンバッグ0．75mg／50mL＋デカドロン9．9mg	30分で点滴
	③	生食500mL＋シスプラチン70mg/m^2	180分で点滴
	④	ソルデム1輸液500mL	120分で点滴
	⑤	ソルデム1輸液500mL	120分で点滴
day3	①	ソルデム3A　500mL	120分で点滴
	②	ソルデム3A　500mL	120分で点滴
day8，15			
	①	生食100mL+デカドロン6．6mg	30分で点滴
	②	5%ブドウ糖100mL＋ゲムシタビン1000mg/m^2	30分で点滴
	③	生食100mL	15分で点滴

b)　投与スケジュール

1コース28日